


Broj: 6095

Datum: 25.10.2016.g.



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORNJI MILANOVAC

Na osnovu člana 63. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, br.14/2015 i 68/2015) komisija sačinjava

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1 Za javnu nabavku male vrednosti dobara br. 20/2016 (1.1.20) – **Ulja i maziva**

Konkursna dokumentacija se menja na sledeći način:

Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. Kolona “jed.mere” i “količina”, iz razloga što nisu usklađene sa tabelom iz poglavlja X- Obrazac strukture cene.

Takođe, Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. u delu napomena, strana 6/33, na sledeći način:

Uslov za pozicije 9,10 i 21

Koji glasi:

“Ponudač je u obavezi da za pozicije 9,10 i 21 dostavi potvrdu na originalnom memorandumu proizvođača vozila da ponudeno ulje ispunjava tražene specifikacije i minimum tri odobrenja (npr. MB, MAN, Volvo), ne starije od 1 godine.”

Menja se i sada glasi:

“Ponudlač je u obavezi da za pozicije 9,10 i 21, za odgovarajuća ulja, dostavi potvrdu na originalnom memorandumu proizvođača vozila da ponuđeno ulje ispunjava tražene specifikacije i minimum tri odobrenja (npr. MB, MAN, Volvo), ne starije od 1 godine.”

Uslov za poziciju 20

Koji glasi:

“Ponudlač je u obavezi da za poziciju 20 dostavi potvrdu na originalnom memorandumu proizvođača vozila da ponuđeno ulje ispunjava tražene specifikacije i minimum tri odobrenja (npr. MB, MAN, ZF), ne starije od 1 godine.

Menja se i sada glasi

“Ponudlač je u obavezi da za poziciju 20, za odgovarajuće ulje, dostavi potvrdu na originalnom memorandumu proizvođača vozila da ponuđeno ulje ispunjava tražene specifikacije i minimum tri odobrenja (npr. MB, MAN, ZF), ne starije od 1 godine.”

Ova izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 4498 od 05.08.2016.g. je njen sastavni deo.

Prilog:

Izmenjena tabela III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL

red. br.	NAZIV	Pakovanje /Jed. mere	Količina	Tehničke karakteristike standard-kvalitet
1	NISOTEC GREASE LI 3 ili odgovarajuća (pakovanje 20 kg)	20 kg.	2	NLGI 3, ISO 6743-9: ISO-L- XCCHA-3; DIN 51502 K 3 K-30
2	NISOTEC GREASE LI 2 ili odgovarajuća (pakovanje 20 kg)	20 kg.	4	NLGI 2, ISO 6743-9: ISO-L- XCCHA-2; DIN 51502 K 2 K-30
3	NISOTEC GREASE GRAPHITE 2 EP ili odgovarajuća (pakovanje 0,8 kg)	0,8 kg	10	NLGI 2; ISO 6743-9: ISO-L- XBCHB 2; DIN 51502: KPF 2 K- 20
4	MAST za podmazivanje glava trimera (pakovanje 0,8 kg)	0,4 kg	25	KP2N-20
5	UKT BRAKE FLUID DOT 4 ulje ili odgovarajuće (pakovanje 1 l)	1 litar	50	DOT 4 ; SAE J-1703 Cuna NC 956 DOT 4 ; ISO 4925 ; FMVSS 116 DOT4/ DOT3
6	Hidraulično ulje Mobil Univis N32 «ili odgovarajuće» (pakovanje 208 l)	208 litar	2	DIN 51524-3 2006-9 ISO L-HV (ISO 11158, 1997) Denison HF-0 ; Eaton I-286-S Eaton M-2950-S
7	Hidraulično ulje Mobil Univis N46 «ili odgovarajuće» (pakovanje 208 l) (Indeks viskoznosti min 150, ASTM D 2270)	208 litar	1	DIN 51524-3 2006-9 ISO L-HV (ISO 11158, 1997) Denison HF-0 ; Eaton I-286-S Eaton M-2950-S
8	ATF Ulje NISOTEC DII «ili odgovarajuće», (pakovanje 1 l)	1 litar	60	GM DEXRON IID; VOITH DIWA 55.6335 (VOITH G 607) Approved; ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C; MB 236.1/236.6/236.7/236.9; MAN 339V1&Z1; ALLISON C-4; CARTEPILLAR TO-2
9	MOBIL DELVAC MX 15W- 40 ili odgovarajuće (pakovanje 20 l)	20 litar	7	API CI-4/ CH-4/CG -4/CF- 4/CF / SL/ SJ; ACEA E7/E3/B4/B3/A3 // MB 228.3; 229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3/VDS-2 Renault RLD - 2 ; Cat. ECF- 2 ; MTU Type2 ; Allision C4 MACK EO-Mplus ; Cummins CES

				20078/7/6/5
10	MOBIL SUPER 2000 X1 10W- 40 ili odgovarajuće (pakovanje 1 l)	1 litar	30	API SL/SJ/CF ; ACEA A3/B3 MB-Approval 229.1 VW 505.00 , Avtovaz Lada cars
11	NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30, ili odgovarajuće (pakovanje 180 kg)	180 kg	2	API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.0
12	NISOTEC HIPO EP SAE 90, ili odgovarajuće (pakovanje 180KG)	180 kg	2	API GL-5, MIL-L-2105
13	NISOTEC DIZEL S-3 SAE 15W-40, ili odgovarajuće (pakovanje 10 lit)	10 litar	4	API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.1
14	Ulje za dvotaktne motore "STIHL" ili odgovarajuće	0,1 litar	600	JASO FC ISO L-EGD
15	Antifriz 100% (pakovanje 210 kg.) za aluminijumsk e hladnjake	210 kg	2	SRPS H.Z2.010 tip III, organski, BS 6580, ASTM D3306/4985, AFNOR NF R 15-601, VW/Audi/Seat/Skoda TL- 774D/F (G12/G12+), MB 325.3, MAN 324-SNF, Ford WSS-M97B44-D/E, Opel General Motors GM 6277M/B040 1065, MTU MTL 5048, Volvo Penta/Trucks 128 6083/002,
16	Antifriz G-12 (pakovanje 210 kg.) za aluminijumske hladnjake	210 kg	1	SRPS H.Z2.010 tip I, organski, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306, JIS K2234, VW/AUDI/ŠKODA TL- 774 D/F (G12/G 12+) Approved, Mercedes-Benz MB 325.3, MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, FORD WSS-M97B44- D/E, OPEL GM Saab 6277M (+B040 1065), DAF 74002 Approved, Volvo Penta/Trucks 128 6083 / 002 (vozila posle 2005), Deutz 0199-99-1115/6, Waukesha, Wärtsilä
17	NISOTEC CLEANER ili odgovarajuće (pakovanje 1 l)	1 litar	50	SP-04.07.28-558
18	Tečnost za vetrobransko staklo ZIMSKI (pakovanje1/1 litar)	1 litar	100	
19	Tečnost za vetrobransko staklo LETNJI (pakovanje 1 litar)	1 litar	50	

20	MOBILUBE HD-A 80W-90 ili odgovarajuće (pakovanje 20 litara)	20 litar	22	API GL-5, MB 235.0 , MAN 342 M1 ZF-TE-ML , 07A/16C/17B/19B/21A
21	Ulje motorno MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40,« ili odgovarajuće» (pakovanje 20 litara)	20 litar	20	API CI-4, ACEA E7/E4/E6, JASO DH-2, MB 228.51/228.5/235.27, MAN 3477 / 3277crt, Volvo VDS-3, DAF extended drain, Scania Low Ash, Renault RXD/RLD-2, Deutz DQC IV-10 LA, MTU Type 3.1