


Broj: 7978
Datum: 15.12.2017.g.



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORNJI MILANOVAC

Na osnovu člana 63. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, br.14/2015 i 68/2015) komisija za javnu nabavku sačinjava

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1 Za javnu nabavku male vrednosti dobara br. 17/2017 – **Lična zaštitna oprema**

Konkursna dokumentacija se menja na sledeći način:

Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju III SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM CENE, **I PARTIJA - ZAŠTITNA ODEĆA I ZAŠTITNA OPREMA**

stavka pod rednim brojem 2) u opisu

koja glasi:

2) Radno odelo bez tregera sa ojačanjima

Bluza: engleski kroj, sa povišenom kragnom koja je paspulirana u boji kombinacije. Rameni deo i satla bluže su u boji kombinacije, a krajevi rukava se završavaju elastičnom trakom ušivenom u porub pri dnu rukava. Deo rukava na laktovima je ojačan duplim materijalom, a pri dnu se našivaju po dve traka od 15mm u boji kombinacije. Na prednjoj strani bluže su ušivena dva kosa džepa u visini iznad bokova koja su paspulirana materijalom u boji kombinacije, i dva džepa na grudima sa patnom u boji kombinacije; sa strana bluže su uvučene elastične trake u pojas, visine 3 cm i dužine 15 cm; bluza se zakopčava metalnim rajsferšlusom koji se zatvara preklapnom lajsnom koja je pričvršćena čičkom. Štampano logo firme sa prednje strane na levom džepu i na leđima bluže.

menja se i sada glasi:

2) Radno odelo bez tregera sa ojačanjima

Bluza: engleski kroj, sa povišenom kragnom koja je paspulirana u boji kombinacije. Rameni deo i satla bluze su u boji kombinacije, a krajevi rukava se završavaju elastičnom trakom ušivenom u porub pri dnu rukava. Deo rukava na laktovima je ojačan duplim materijalom, a pri dnu se našivaju po dve traka od 15mm u boji kombinacije. Na prednjoj strani bluze su ušivena dva kosa džepa u visini iznad bokova koja su paspulirana materijalom u boji kombinacije, i dva džepa na grudima sa patnom u boji kombinacije; sa strana bluze su uvučene elastične trake u pojas, visine 3 cm i dužine 15 cm; bluza se zakopčava metalnim rajsferšlusom koji se zatvara preklapnom lajsnom koja je pričvršćena čičkom. Štampan logo firme sa prednje strane na levom džepu i na leđima bluze.

Pantalone: su klasične sa pojasom, gajkama i elastičnom trakom uvučenu u pojasu na bokovima; kopčaju se dugmićima na šlicu. Sa strane u nivou šlica su našiveni džepovi, koji su ukrašeni lajsnom u boji kombinacije. Jedan džep sa patnom u boji kombinacije je našiven bočno na levoj nogavici, a pantalone su na kolenima i sedalnom delu ojačane duplim materijalom.

Osnovni materijal u bojama zelena i teget.

Takođe, konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju III SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM CENE, **II PARTIJA - ZAŠTITNA OBUĆA**

U tabeli stavka pod rednim brojem 4)

koja glasi:

“Cipele radne duboke O2“

menja se i sada glasi:

“Cipele radne duboke O1“

Ova Izmena i dopuna konkursne dokumentacije je sastavni deo konkursne dokumentacije br.7594 od 01.12.2017.g. koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 13.12.2017.g.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Prilog:

- Izmenjeni obrazac III SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM CENE

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

III СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

I ПАРТИЈА - ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Ред.бр.	Назив артикла	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупно
1.	Маркер прслук	ком	47		
2.	Радно одело без трегера са ојачањима	ком	60		
3.	Радно одело са трегерима	ком.	70		
4.	Радно одело – зимско, са улошком	ком.	90		
5.	Заштитни прслук- зимски	ком.	64		
6.	Мајице летње	ком	300		
7.	Поло мајице	ком	40		
8.	Радни мантил	ком.	21		
9.	Качкет	ком	75		
10.	Зимска капа	ком	50		
11.	Рукавице заштитне плетене	ком	250		
12.	Рукавице заштитне	ком	650		
13.	ПВЦ рукавице за домаћинство	ком	100		
14.	ПВЦ одело	ком	22		

15.	ПВЦ кабаница	ком	32		
Укупно без ПДВ:					

1) Маркер прслук од полиестера са флуоросцентним тракама ради што веће уочљивости. Боја флуо жута или наранџаста. Величина универзална. Лого фирме штампан на леђима у једној боји.

2) Радно одело без трегера са ојачањима

Блуза: енглески крој, са повишеном крагном која је паспулирана у боји комбинације. Рамени део и сатла блузе су у боји комбинације, а крајеви рукава се завршавају еластичном траком ушивеном у поруб при дну рукава. Део рукава на лактовима је ојачан дуплим материјалом, а при дну се нашивају по две трака од 15мм у боји комбинације. На предњој страни блузе су ушивена два коса цепа у висини изнад бокова која су паспулирана материјалом у боји комбинације, и два цепа на грудима са патном у боји комбинације; са страна блузе су увучене еластичне траке у појас, висине 3 цм и дужине 15 цм; блуза се закопчава металним рајсфершлусом који се затвара преклопном лајсном која је причвршћена чичком. Штампан лого фирме са предње стране на левом џепу и на леђима блузе.

Панталоне су класичне са појасом, гајкама и еластичном траком увучену у појасу на боковима; копчају се дугмићима на шлицу. Са стране у нивоу шлица су нашивени џепови, који су украшени лајсном у боји комбинације. Један џеп са патном у боји комбинације је нашивен бочно на левој ногавици, а панталоне су на коленима и седалном делу ојачане дуплим материјалом.

Основни материјал у бојама зелена и тегет.

3) Радно одело са трегерима

Конструкција/модел/дизајн

Блуза: енглески крој, са повишеном крагном која је паспулирана у боји комбинације. Рамени део и сатла блузе су у боји комбинације, а крајеви рукава се завршавају еластичном траком ушивеном у поруб при дну рукава. Део рукава на лактовима је ојачан дуплим материјалом, а при дну се нашивају по две трака од 15мм у боји комбинације. На предњој страни блузе су ушивена два коса цепа у висини изнад бокова која су паспулирана материјалом у боји комбинације, и два цепа на грудима са патном у боји комбинације; са страна блузе су увучене еластичне траке у појас, висине 3 цм и дужине 15 цм; блуза се закопчава металним рајсфершлусом који се затвара преклопном лајсном која је причвршћена чичком. Штампан лого фирме са предње стране на левом џепу и на леђима блузе.

Панталоне су класичне са пластроном и трегерима у које је ради растерећења увучена еластична трака дужине 10 цм; са стране у нивоу шлица су нашивени џепови са украсном лајсном у боји комбинације; један џеп је нашивен на пластрону чија преклопна патна је у боји комбинације, један џеп на задњој левој страни панталона и два цепа са стране на ногавицама на којима је нашивена патна у боји комбинације. Штампа се лого фирме на џепу пластрону панталона.

Основни материјал за израду одела су у бојама: зелена, плава, сива и тегет.

4) Радно одело зимско са улошком

Блуза: енглески крој, са повишеном крагном која је паспулирана у боји комбинације. Рамени део и сагла блузе су у боји комбинације, а крајеви рукава се завршавају еластичном траком ушивеном у поруб при дну рукава. Део рукава на лактовима је ојачан дуплим материјалом, а при дну се нашивају по две трака од 15мм у боји комбинације. На предњој страни блузе су ушивена два коса цепа у висини изнад бокова која су паспулирана материјалом у боји комбинације, и два цепа на грудима са патном у боји комбинације; са страна блузе су увучене еластичне траке у појас, висине 3 цм и дужине 15 цм; блуза се закопчава металним рајсфершлусом који се затвара преклопном лајсном која је причвршћена чичком. Штампан лого фирме са предње стране на левом цепу и на леђима блузе. Блуза је постављена фиксним улошком – међупоставно пунило „кофлин“, сировински састав полиестер 100%, површинска маса 150гр/м² који је једнострано обумљен поставом сировинског састава 100% полиестер, површинска маса 60гр/м².

Панталоне су класичне са пластроном и трегерима у које је ради растерећења увучена еластична трака дужине 10 цм; са стране у нивоу шлица су нашивени цепоци са украсном лајсном у боји комбинације; један цеп је нашивен на пластрону чија преклопна патна је у боји комбинације, један цеп на задњој левој страни панталона и два цепа са стране на ногавицама на којима је нашивена патна у боји комбинације. Панталоне су постављене фиксним улошком - међупоставно пунило „кофлин“, сировински састав полиестер 100%, површинска маса 150 гр/м² који је једнострано обумљен поставом сировинског састава 100% полиестер, површинска маса 60 гр/м².

Лого се штампа на цецу пластрону панталона.

Основни материјал за израду одела су у бојама: зелена, плава, сива и тегет.

5) Зимски прслук – заштитни: термо прслук од водонепропусног материјала, 100% полиестер са два нашивена цепа са патном на грудима и два коса ушивена цепа на боковима прслука. Једна флуо трака, ширине 25 цм је нашивена на леђима у висини рамена испод које се штампа лого фирме. Боја прслука тегет.

6) Мајице летње : Мајица кратак рукав са округлим изрезом. Материјал синг , памук 100 %., у величинама од S-XXXXL и сортирано у бојама: жута, наранџаста, бела. Штампа напред лево–мали знак у једној боји и на леђима велики у једној боји.

7) Поло мајица: Мајица кратак рукав са крагницом. Материјал синг , памук 100 %., у величинама од S-XXXXL и сортирано у бојама : плава, зелена, жута. Крагна и крајеви рукава су од ребрастог рендера. Копчање на три дугмета. Штампа напред лево–мали знак у једној боји и на леђима велики у једној боји.

8) Радни мантил - Класичан крој, равна линија уз тело (модел са дугим рукавима). На предњој страни мантила обострано испод струка нашивени су цепоци, би на левој прсној страни један цеп. Мантил се ковча на пет сегментних места са дугметима, а завршава се са ревер крагном.

9) Качкет - Од 100 % памука са тврдим ширитом и пластичном траком за подешавање обима, универзалне величине у више боја.

10) Зимска капа- Зимска водонепропусна термоизолована капа од 100% полиестера са слојем ПВЦ –а и са штитницима за уши.

11) Рукавице заштитне плетене - Плетене бешавне рукавице од стаклених влакана, спандекса и најлона. На длану и прстима да имају слој ХЦТ нитрила. Отпорност на пресецање – ниво 5.

12) Рукавице заштитне - Дупломочене у латекс на бешавној плетеној памучној подлози. Дебљине миниму 2,3 мм -2,5 мм, СРПС ЕН 388:2010; СРПС ЕН 420:2010 или референтни хармонизовани европски стандард.

13) ПВЦ рукавице за домаћинство - рукавице за домаћинство, латекс, флокиране.Намењене за послове чишћења .

14) ПВЦ одело - водоотпорно одело са склопивом капуљачом, 100 % полиестер са слојем ПВЦ-а, варени и шивени шавови, боја плава и зелена

15) ПВЦ кабаница - водоотпорна кабаница са сколпивом капуљачом,100 % полиестер са слојем ПВЦ-а,варени и шивени шавови, боја плава и зелена.

За артикле под редним бројевима 2,4,5 мора бити испуњено следеће:

Морају бити задовољена основна ергономска својства на основу захтева стандарда **СРПС ЕН ИСО 13688:2015** и Правилника о личној заштитној опреми (Службени гласник РС.бр.100/11) за нивое заштитне од минималних ризика Категорије 1.

Сваки комад/комплет заштитне одеће мора бити означен у складу са стандардом за означавање, обележавање и паковање текстилних производа. Потребно је декларативно извршити идентификацију производа, која је обавезујућа за сваки производ на ушивним и висећим етикетама.

Параметри које треба да садржи **трајно ушивена етикета** на заштитној одећи, причвршћено тако да буде видљиво, читко и трајно за предвиђени број процеса чишћења:

- Сировински састав основног материјала: назив сировине и %

- Поступак одржавања, чишћења (симболи и ознаке)

Висећа етикета уз производ треба да садржи следеће податке:

- Назив, трговачки знак, или друго средство идентификације произвођача или овлашћеног представника

- Артикал: назив/ број или шифра

- Сировински састав основног материјала: назив сировине и %

- Ознака величине

- Скупљање при одржавању: по ширини % и по дужини, %

- Поступак одржавања, чишћења (симболи и ознаке)

Уз узорак личне заштитне опреме је неопходно доставити и извештаје о испитивању квалитета материјала од акредитоване лабораторије која документује квалитативне карактеристике, а које се односе на следеће захтеване параметре из техничке спецификације:

Основни материјал:

- сировински састав, 35% пам, 65% пес, 240-260 гр/м², са одступањима +/- 2%

- постојаност обојења, мин 4

- доказ да се производ не скупља тј. да је производ „Санфоризован“

- водоодбојан (90 мин)

- уљеодбојан

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке за радно одело без трегера, са ојачањима (основни материјал у зеленој боји, а комбинација у наранцастој боји), радно одело-зимско са улошком (основни материјал у плавој боји, а комбинација у наранцастој боји), ПВЦ одело, ПВЦ кишну кабаницу, рукавице заштитне плетене и рукавице заштитне.

Уз заштитну одећу и заштитну опрему доставити неопходну документацију по Правилнику о личној заштитној опреми (Службени гласник бр.100/11). Документација о контролисању подразумева: извештаје/сертификате о контролисању, односно извештаје о испитивању које издају акредитована контролна тела, односно овлашћене лабораторије, именована тела, а у складу са захтевима из конкурсне документације.

Узорке заштитне одеће и заштитне опреме од понуђача који буде изабран као најповољнији Наручилац ће задржати ради праћења квалитета опреме коју ће испоручивати изабрани понуђач у току уговореног периода. Осталим понуђачима ће узорци бити враћени по окончању поступка јавне набавке.

Напомена: Наручилац задржава право да преузиме мање или веће количине добара од количина наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности партије. У цену су укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца. Процењена количина добара у спецификацији добара дата је оквирно.

Датум

М. П.

Понуђач

II ПАРТИЈА - ЗАШТИТНА ОБУЋА

Ред.бр.	Назив артикла	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупно
1.	Чизме	пар	100		
2.	Ципеле радне плитке О1	пар	70		
3.	Ципеле радне плитке S-3	пар	45		
4.	Ципеле радне дубоке О1	пар	70		
5.	Ципеле радне дубоке S-3	пар	30		
6.	Кломпе	пар	10		
Укупно без ПДВ:					

1) **Чизме:** Радне гумене чизме са текстилном поставом, црне боје, мекане, флексибилне да имају отпорност на топлоту, абразију и пробијање, са противклизним ђоном и са апсорбером енергије у области пете.

2) **Ципеле радне плитке О 1** - референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20347 или еквивалент плитке радне ципеле израђене од коже са текстилном непропусном поставом отпорном на абразију, са антистатик улошком и антистатик противклизним ђоном од полиуретана отпорним на нафту и уља са апсорбером енергије у области пете.

3) **Ципеле радне плитке S 3** – референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20345 или еквивалент, радне плитке ципеле од говеђе коже са композитном капом, неметалним листом. Ђон од полиуретана двоструке густине, антистатик и противклизни, отпоран на уља и нафту и са апсорбером у области пете.

4) **Ципеле радне дубоке О 1** референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20347 или еквивалент, дубоке радне ципеле израђене од коже са текстилном непропусном поставом отпорном на абразију, са антистатик улошком и антистатик противклизним ђоном од полиуретана отпорним на нафту и уља са апсорбером енергије у области пете.

5) Ципеле радне дубоке S 3- референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20345 или еквивалент, радне дубоке ципеле од говеђе коже са композитном капом неметалним листом. Ђон од полиуретана двоструке густине, антистатик и противклизни, отпоран на уља и нафту и са апсорбером у области пете.

6) Кломпе – радне кломпе којима је лице израђено од природне пропустљиве коже, табаница од природне коже а ђон од полиуретана

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке за чизме и за све ципеле.

Уз радну обућу доставити неопходну документацију по Правилнику о личној заштитној опреми (Службени гласник бр.100/11) и то:

- декларацију о усаглашености у складу са Правилником или њену копију са преводом на српски језик, ако та опрема није произведена у Републици Србији.
- сертификат о прегледу типа за адекватну ЛЗО издату од стране тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са Правилником
- декларација произвођача или његовог заступника
- упуство за употребу
- извештај о испитивању квалитета

Узорке заштитне обуће од понуђача који буде изабран као најповољнији Наручилац ће задржати ради праћења квалитета опреме коју ће испоручивати изабрани понуђач у току уговореног периода. Осталим понуђачима ће узорци бити враћени по окончању поступка јавне набавке.

Напомена: Наручилац задржава право да преузиме мање или веће количине добара од количина наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности партије. У цену су укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца. Процењена количина добара у спецификацији добара дата је оквирно.

Датум

М. П.

Понуђач