

Број: 7630  
Датум: 06.12.2018.г.



На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015) комисија сачињава

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1  
За јавну набавку мале вредности добара бр. 17/2018 –  
**Уља и мазива**

Конкурсна документација се мења на следећи начин:

Конкурсна документација се мења тако да Поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,

**Које гласи:**

R.b.	Naziv ulja/maziva	J.M.	Količina	Proizvođač (za svaku stavku navesti naziv ulja/masti koje se nudi)	Cena po J.M. bez PDV-a	UKUPNO	Specifikacija proizvoda
1	Ulje hidrol 46 (208L)	L	208	Premium ulje			DIN - 51 524-2: HLP; ISO - 11158: Class HM; Cincinnati Machine - P70 (ISO 46); Eaton Vickers - M-2950-S, I-286-S; Denison HF-0, HF-1 i HF-2, T6H2O; ANSI/AGMA - 9005-E02 (ISO 46)

2	Ulje hidrol HV 32 (208L)	L	416	Premium ulje			DIN - 51524-3; ISO - 11158 L- HV; ASTM - D6158, HV; MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 68 (ISO 32), Eaton Vickers - M-2950-S, I- 286-S; Bosch Rexroth (ISO 32); US Steel 127, 136
3	Ulje hidrol FAM 32 (20L)	L	20	FAM ili odgovarajuće			
4	Ulje hidraulike HYDO ADV 10W MO3096942 KAT (20L)	L	60	CATERPILLAR			
5	Ulje Euro lube A6 BV-4 9997359 (10L)	L	10	Euro Lube			
6	Ulje motorno SAE- 30 (208L)	L	208	Premium ulje			

7	Ulje motorno 10W-40 Euro 3, 4 ( Mercedes teretni program, 2006-2008 godište ) (208L)	L	208	Premium ulje	<p>ACEA E4, E7, API CI-4; Global - DHD-1; Zvanična odobrenja: Cummins - CES 20077/20078; Deutz - DQC III-10; MAN - M3277; Mercedes Benz -MB Approval 228.5; MTU - Oil Category 3; Renault Trucks - RLD-2; Volvo VDS-3;</p> <p>Zadovoljava: Scania - LDF-2; Voith - Retarder A approval; Cummins - CES 20071/20072; Detroit Diesel - 93K215; DAF - produženi interval izmene (Euro III i IV motori) ; Renault Trucks - RD, RD-2; RLD; Volvo - VDS-2</p>
---	--	---	-----	--------------	--

8	Ulje motorno 10W-40 Euro 3,4 ( Mercedes teretni program, 2006-2008 godište ) (208L)	L	160	Premium ulje		<p>ACEA E4, E7, API CI-4; Global - DHD-1; Zvanična odobrenja: Cummins - CES 20077/20078; Deutz - DQC III-10; MAN - M3277; Mercedes Benz -MB Approval 228.5; MTU - Oil Category 3; Renault Trucks - RLD-2; Volvo VDS-3; Zadovoljava: Scania - LDF-2; Voith - Retarder A approval; Cummins - CES 20071/20072; Detroit Diesel - 93K215; DAF - produženi interval izmene (Euro III i IV motori) ; Renault Trucks - RD, RD-2; RLD; Volvo - VDS-2</p>
9	Ulje motorno 5W-30 (1L)	L	20	Premium ulje		<p>ACEA - C2, A1/B1, A5/B5; API - SN, CF; Performanse: Renault - RN 0700; PSA - B71-2290; Preporučeno za: Iveco-18-1811</p>

				Premium ulje			
10	Ulje motorno 10W-40 (20L)	L	100				
11	Ulje motorno 5W-40 (1L)	L	10	Premium ulje			ACEA A3/B4, A3/B3; API SN, CF; Zvanično odobrenje: BMW - Longlife-01; Mercedes Benz - MB 229.5; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710; Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Performanse: Mercedes Benz - 229.3; GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296; Preporučeno za: Mercedes-Benz - MB 226.5

				Premium ulje			ACEA A3/B4 (uključujući A3/B3) API SN/CF Zvanična odobrenja: VW 501.01./505.00 ; Performanse: Mercedes-Benz - MB 229.1; Preporučeno za: Fiat 9.55535 G2/D2
12	Ulje motorno 15W-40 (1L)	L	50				
13	Ulje motorno SAE 15W- 40 3E9848 KAT (20L)	L	40	CATERPILLAR			
				Premium ulje			
14	Ulje menjačko Manual EP 80W (20L)	L	60				
				CATERPILLAR			
15	Ulje menjačko GO80W- 90 MO9X6470 KAT (5L)	L	10				
				CATERPILLAR			
16	Ulje menjačko TDTO 30 MO7X7855 KAT (20L)	L	60				

				Premium ulje			
17	Ulje za diferencijal EPX 80W-90 Q8000011 (20L)	L	40				
18	Ulje traktol (10L)	L	10				
19	Ulje reduktosko 85W-90 XOM143914 Kompaktor (20L)	L	60	Premium ulje			
20	Ulje ATF (1L)	L	10				
21	Ulje ATF Shell Spirax S2AX - Čistilica JOHNSTON CN	L	20	SHELL			

	400 (20L)						
22	Ulje za dvotaktne motore (1L)	L	30	STIHL ili odgovarajuće			
23	Ulje MTD 0.6L kosačica	KOM	10				
24	Ulje za lanac - motorna testera (1L)	L	5				
25	Famin sredstvo za odmaščivanje (1L)	L	30	FAM			
26	Tečnost za pranje stakla - zimska (1L)	L	50				
27	Tečnost za pranje stakla - letnja (1L)	L	50				
28	Dizel fluks - sredstvo za rezervoar (0.5L)	KOM	20				
29	AD BLUE 10L	L	1000				
30	Tovatna mast For3 (20 kg)	KG	60	FAM ili odgovarajuće			
31	Grafitna mast (0.8 kg)	KOM	1				
32	Tovatna mast XOM143992 - Kompaktor (20 kg)	KG	20	MOBIL ili ekvivalent			
33	Mast za trimer (0.8 kg)	KOM	15				
34	JCB mast HP 400 g	KOM	10	JCB ili odgovarajuće			
35	Ulje za kočnice (0.5L)	KOM	20				
36	Ulje za kočnice Dot 4 (0.5L)	KOM	20				
37	Antifriz G-12 za aluminijumske hladnjake (208L)	L	208				



38	Ulje hidrol 46 (208L) viskozitet minimum 150	L	416	Premium ulje		DIN - 51524-3; ISO - 11158 L-HV; ASTM - D6158, HV; Performanse: MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 70 (ISO 46), Eaton Vickers - M-2950-S; I-286-S ; Bosch Rexroth ; US Steel 127, 136
39	Antifriz ELC 2056611 KAT (5L)	L	15	CATERPILLAR		
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>						
<b>PDV</b>						
<b>UKUPNO sa PDV-om</b>						

мења се и сада гласи:

R.b.	Naziv ulja/maziva	J.M.	Količina	Proizvođač (za svaku stavku navesti naziv ulja/masti koje se nudi)	Cena po J.M.	UKUPNO	Specifikacija proizvoda
1	Ulje hidrol 46 (208L)	L	208	Premium ulje			DIN - 51 524-2: HLP; ISO - 11158: Class HM; Cincinnati Machine - P70 (ISO 46); Eaton Vickers - M-2950-S, I-286-S; Denison HF-0, HF-1 i HF-2, T6H2O; ANSI/AGMA - 9005-E02 (ISO 46)

<b>2</b>	Ulje hidrol HV 32 (208L)	L	416	Premium ulje			DIN - 51524-3; ISO - 11158 L- HV; ASTM - D6158, HV; MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 68 (ISO 32), Eaton Vickers - M- 2950-S, I-286- S; Bosch Rexroth (ISO 32); US Steel 127, 136
<b>3</b>	Ulje hidrol FAM 32 (20L)	L	20	FAM ili odgovarajuće			
<b>4</b>	Ulje hidraulike HYDO ADV 10W MO3096942 KAT (20L)	L	60	CATERPILLAR			
<b>5</b>	Ulje Euro lube A6 BV-4 9997359 (10L)	L	10	Euro Lube			
<b>6</b>	Ulje motorno SAE-30 (208L)	L	208	Premium ulje			

7	Ulje motorno 10W-40 Euro 3, 4 ( Mercedes teretni program, 2006-2008 godište ) (208L)	L	208	Premium ulje	<p>ACEA E4, E7, API CI-4; Global - DHD-1; Zvanična odobrenja: Cummins - CES 20077/20078; Deutz - DQC III-10; MAN - M3277; Mercedes Benz -MB Approval 228.5; MTU - Oil Category 3; Renault Trucks - RLD-2; Volvo VDS-3; Zadovoljava: Scania - LDF-2; Voith - Retarder A approval; Cummins - CES 20071/20072; Detroit Diesel - 93K215; DAF - produženi interval izmene (Euro III i IV motori) ; Renault Trucks - RD, RD-2; RLD; Volvo - VDS-2</p>
---	--	---	-----	--------------	---

8	Ulje motorno 10W-40 Euro 3,4 ( Mercedes teretni program, 2006-2008 godište ) (20L)	L	160	Premium ulje		<p>ACEA E4, E7, API CI-4; Global - DHD-1; Zvanična odobrenja: Cummins - CES 20077/20078; Deutz - DQC III-10; MAN - M3277; Mercedes Benz -MB Approval 228.5; MTU - Oil Category 3; Renault Trucks - RLD-2; Volvo VDS-3; Zadovoljava: Scania - LDF-2; Voith - Retarder A approval; Cummins - CES 20071/20072; Detroit Diesel - 93K215; DAF - produženi interval izmene (Euro III i IV motori) ; Renault Trucks - RD, RD-2; RLD; Volvo - VDS-2</p>
9	Ulje motorno 5W-30 (1L)	L	20	Premium ulje		<p>ACEA - C2, A1/B1, A5/B5; API - SN, CF; Performanse: Renault - RN 0700; PSA - B71-2290; Preporučeno za: Iveco-18-1811</p>

10	Ulje motorno 10W-40 (20L)	L	100	Premium ulje		<p>ACEA E6, E7, E9; API - CI-4; JASO - DH-2; Zvanična odobrenja: Deutz - DQC IV-10 LA; MAN - M3477, M3271-1; Mack - EO-N; Mercedes Benz - MB-approval 228.51; MTU - Oil Category 3.1; Renault Trucks - RLD-2; Volvo - VDS-3; Performanse: Cummins - CES 20076/77; Pogodno za upotrebu u DAF - produženi interval izmene (Euro III, IV, V i VI motori); pogodno za upotrebu u Renault Trucks - RXD, RGD, RD, RD-2,</p>
11	Ulje motorno 5W-40 (1L)	L	10	Premium ulje		<p>ACEA A3/B4, A3/B3; API SN, CF; Zvanično odobrenje: BMW -Longlife-01; Mercedes Benz - MB 229.5; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710; Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Performanse: Mercedes Benz - 229.3; GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296; Preporučeno za: Mercedes-Benz - MB 226.5</p>

				Premium ulje			ACEA A3/B4 (uključujući A3/B3) API SN/CF Zvanična odobrenja: VW 501.01./505.00; Performanse: Mecedes-Benz - MB 229.1; Preporučeno za: Fiat 9.55535 G2/D2
<b>12</b>	Ulje motorno 15W-40 (1L)	L	50				
<b>13</b>	Ulje motorno SAE 15W-40 3E9848 KAT (20L)	L	40	CATERPILLAR			
				Premium ulje			
<b>14</b>	Ulje menjačko Manual EP 80W (20L)	L	60				
				CATERPILLAR			
<b>15</b>	Ulje menjačko GO80W-90 MO9X6470 KAT (5L)	L	10				
				CATERPILLAR			
<b>16</b>	Ulje menjačko TDTO 30 MO7X7855 KAT (20L)	L	60				

				Premium ulje			
17	Ulje za diferencijal EPX 80W-90 Q8000011 (20L)	L	40				
18	Ulje traktor (10L)	L	10				
19	Ulje reduktosko 85W-90 XOM143914 Kompaktor (20L)	L	60	Premium ulje			
20	Ulje ATF (1L)	L	10				Zvanična odobrenja: MAN - 339 Type V1 / 339 Type Z1, 339 Type L2; Voith - 55.6335.xx; ZF - TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C; Performanse: Allison - C-4; Mercedes Benz - MB 236.5; GM - Dexron-IID (zastarela specifikacija); ZF - TE-ML 09; Preporučeno za: Caterpillar - TO-2; Mercedes Benz - MB 236.2; Mercedes Benz - 236.7;

<b>21</b>	Ulje ATF Shell Spirax S2AX - Čistilica JOHNSTON CN 400 (20L)	L	20	SHELL			
<b>22</b>	Ulje za dvotaktne motore (1L)	L	30	STIHL ili odgovarajuće			
<b>23</b>	Ulje MTD 0.6L kosačica	KOM	10				
<b>24</b>	Ulje za lanac - motorna testera (1L)	L	5				
<b>25</b>	Famin sredstvo za odmašćivanje (1L)	L	30	FAM			
<b>26</b>	Tečnost za pranje stakla - zimska (1L)	L	50				
<b>27</b>	Tečnost za pranje stakla - letnja (1L)	L	50				
<b>28</b>	Dizel fluks - sredstvo za rezervoar (0.5L)	KOM	20				
<b>29</b>	AD BLUE 10L	L	1000				
<b>30</b>	Tovatna mast For3 (20 kg)	KG	60	FAM ili odgovarajuće			
<b>31</b>	Grafitna mast (0.8 kg)	KOM	1				
<b>32</b>	Tovatna mast X0M143992 - Kompaktor (20 kg)	KG	20	MOBIL ili ekvivalent			
<b>33</b>	Mast za trimer (0.8 kg)	KOM	15				
<b>34</b>	JCB mast HP 400 g	KOM	10	JCB ili odgovarajuće			
<b>35</b>	Ulje za kočnice (0.5L)	KOM	20				
<b>36</b>	Ulje za kočnice Dot 4 (0.5L)	KOM	20				
<b>37</b>	Antifriz G-12 za aluminijumske hladnjake (208L)	L	208				



38	Ulje hidrol 46 (208L) viskozitet minimum 150	L	416	Premium ulje		DIN - 51524-3; ISO - 11158 L- HV; ASTM - D6158, HV; Performanse: MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 70 (ISO 46), Eaton Vickers - M- 2950-S; I-286- S ; Bosch Rexroth ; US Steel 127, 136
39	Antifriz ELC 2056611 KAT (5L)	L	15	CATERPILLAR		
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>						
<b>PDV</b>						
<b>UKUPNO sa PDV-om</b>						

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне документације бр.7360 од 23.11.2018.г.која је објављена на Порталу јавних набавки 30.11.2018.г.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог:

- Измењени образац Спецификација са структуром цене

### III СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

R.b.	Naziv ulja/maziva	J.M.	Količina	Proizvođač (za svaku stavku navesti naziv ulja/masti koje se nudi)	Cena po J.M.	UKUPNO	Specifikacija proizvoda
1	Ulje hidrol 46 (208L)	L	208	Premium ulje			DIN - 51 524-2: HLP; ISO - 11158: Class HM; Cincinnati Machine - P70 (ISO 46); Eaton Vickers - M- 2950-S, I-286- S; Denison HF-0, HF-1 i HF-2, T6H2O; ANSI/AGMA - 9005-E02 (ISO 46)
2	Ulje hidrol HV 32 (208L)	L	416	Premium ulje			DIN - 51524-3; ISO - 11158 L- HV; ASTM - D6158, HV; MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 68 (ISO 32), Eaton Vickers - M- 2950-S, I-286- S; Bosch Rexroth (ISO 32); US Steel 127, 136
3	Ulje hidrol FAM 32 (20L)	L	20	FAM ili odgovarajuće			

4	Ulje hidraulike HYDO ADV 10W MO3096942 KAT (20L)	L	60	CATERPILLAR			
5	Ulje Euro lube A6 BV-4 9997359 (10L)	L	10	Euro Lube			
6	Ulje motorno SAE-30 (208L)	L	208	Premium ulje			
7	Ulje motorno 10W-40 Euro 3, 4 ( Mercedes teretni program, 2006-2008 godište ) (208L)	L	208	Premium ulje			ACEA E4, E7, API CI-4; Global - DHD-1; Zvanična odobrenja: Cummins - CES 20077/20078; Deutz - DQC III-10; MAN - M3277; Mercedes Benz -MB Approval 228.5; MTU - Oil Category 3; Renault Trucks - RLD-2; Volvo VDS-3; Zadovoljava: Scania - LDF-2; Voith - Retarder A approval; Cummins - CES 20071/20072; Detroit Diesel - 93K215; DAF - produženi interval izmene (Euro III i IV motori) ; Renault Trucks - RD, RD-2; RLD; Volvo - VDS-2

8	Ulje motorno 10W-40 Euro 3,4 ( Mercedes teretni program, 2006-2008 godište ) (20L)	L	160	Premium ulje		<p>ACEA E4, E7, API CI-4; Global - DHD-1; Zvanična odobrenja: Cummins - CES 20077/20078; Deutz - DQC III-10; MAN - M3277; Mercedes Benz -MB Approval 228.5; MTU - Oil Category 3; Renault Trucks - RLD-2; Volvo VDS-3; Zadovoljava: Scania - LDF-2; Voith - Retarder A approval; Cummins - CES 20071/20072; Detroit Diesel - 93K215; DAF - produženi interval izmene (Euro III i IV motori) ; Renault Trucks - RD, RD-2; RLD; Volvo - VDS-2</p>
9	Ulje motorno 5W-30 (1L)	L	20	Premium ulje		<p>ACEA - C2, A1/B1, A5/B5; API - SN, CF; Performanse: Renault - RN 0700; PSA - B71-2290; Preporučeno za: Iveco-18-1811</p>

10	Ulje motorno 10W-40 (20L)	L	100	Premium ulje	<p>ACEA E6, E7, E9; API - CI-4; JASO - DH-2; Zvanična odobrenja: Deutz - DQC IV-10 LA; MAN - M3477, M3271-1; Mack - EO-N; Mercedes Benz - MB-approval 228.51; MTU - Oil Category 3.1; Renault Trucks - RLD-2; Volvo - VDS-3; Performanse: Cummins - CES 20076/77; Pogodno za upotrebu u DAF - produženi interval izmene (Euro III, IV, V i VI motori); pogodno za upotrebu u Renault Trcks - RXD, RGD, RD, RD-2,</p>
11	Ulje motorno 5W-40 (1L)	L	10	Premium ulje	<p>ACEA A3/B4, A3/B3; API SN, CF; Zvanično odobrenje: BMW -Longlife-01; Mercedes Benz - MB 229.5; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710; Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Performanse: Mercedes Benz - 229.3; GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296; Preporučeno za: Mercedes-Benz - MB 226.5</p>

12	Ulje motorno 15W-40 (1L)	L	50	Premium ulje			ACEA A3/B4 (uključujući A3/B3) API SN/CF Zvanična odobrenja: VW 501.01./505.00; Performanse: Mercedes-Benz - MB 229.1; Preporučeno za: Fiat 9.55535 G2/D2
13	Ulje motorno SAE 15W-40 3E9848 KAT (20L)	L	40	CATERPILLAR			
14	Ulje menjačko Manual EP 80W (20L)	L	60	Premium ulje			
15	Ulje menjačko GO80W-90 MO9X6470 KAT (5L)	L	10	CATERPILLAR			
16	Ulje menjačko TDTO 30 MO7X7855 KAT (20L)	L	60	CATERPILLAR			

				Premium ulje			
17	Ulje za diferencijal EPX 80W-90 Q8000011 (20L)	L	40				
18	Ulje traktor (10L)	L	10				
19	Ulje reduktosko 85W-90 XOM143914 Kompaktor (20L)	L	60	Premium ulje			
20	Ulje ATF (1L)	L	10				Zvanična odobrenja: MAN - 339 Type V1 / 339 Type Z1, 339 Type L2; Voith - 55.6335.xx; ZF - TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C; Performanse: Allison - C-4; Mercedes Benz - MB 236.5; GM - Dexron-IID (zastarela specifikacija); ZF - TE-ML 09; Preporučeno za: Caterpillar - TO-2; Mercedes Benz - MB 236.2; Mercedes Benz - 236.7;

<b>21</b>	Ulje ATF Shell Spirax S2AX - Čistilica JOHNSTON CN 400 (20L)	L	20	SHELL			
<b>22</b>	Ulje za dvotaktne motore (1L)	L	30	STIHL ili odgovarajuće			
<b>23</b>	Ulje MTD 0.6L kosačica	KOM	10				
<b>24</b>	Ulje za lanac - motorna testera (1L)	L	5				
<b>25</b>	Famin sredstvo za odmašćivanje (1L)	L	30	FAM			
<b>26</b>	Tečnost za pranje stakla - zimska (1L)	L	50				
<b>27</b>	Tečnost za pranje stakla - letnja (1L)	L	50				
<b>28</b>	Dizel fluks - sredstvo za rezervoar (0.5L)	KOM	20				
<b>29</b>	AD BLUE 10L	L	1000				
<b>30</b>	Tovarna mast For3 (20 kg)	KG	60	FAM ili odgovarajuće			
<b>31</b>	Grafitna mast (0.8 kg)	KOM	1				
<b>32</b>	Tovarna mast X0M143992 - Kompaktor (20 kg)	KG	20	MOBIL ili ekvivalent			
<b>33</b>	Mast za trimer (0.8 kg)	KOM	15				
<b>34</b>	JCB mast HP 400 g	KOM	10	JCB ili odgovarajuće			
<b>35</b>	Ulje za kočnice (0.5L)	KOM	20				
<b>36</b>	Ulje za kočnice Dot 4 (0.5L)	KOM	20				
<b>37</b>	Antifriz G-12 za aluminijumske hladnjake (208L)	L	208				



38	Ulje hidrol 46 (208L) viskozitet minimum 150	L	416	Premium ulje		DIN - 51524-3; ISO - 11158 L- HV; ASTM - D6158, HV; Performanse: MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 70 (ISO 46), Eaton Vickers - M- 2950-S; I-286- S ; Bosch Rexroth ; US Steel 127, 136
39	Antifriz ELC 2056611 KAT (5L)	L	15	CATERPILLAR		
<b>UKUPNO bez PDV-a</b>						
<b>PDV</b>						
<b>UKUPNO sa PDV-om</b>						

**Напомена:** Наручилац задржава право да прузме мање или веће колчине добара наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности јавне набавке. У цену су укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца. Процењена количина добара у спецификацији дата је оквирно, као помоћ понуђачима за квалитетно формирање цене. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ у зависности од конкретних потреба.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач:

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_